

Tapes
&
more



Automobil-Programm
Automotive range

Unternehmen

In 2005 wurde Tapes & more zunächst als Online Handelshaus für hochwertige Klebebänder gegründet. Sehr rasch jedoch entwickelten wir uns zum geschätzten Servicepartner professioneller Anwender. Wer Qualität verlangt oder anspruchsvolle Aufgaben gelöst haben will, bevorzugt das persönliche Gespräch mit einem kompetenten Partner.

Bei Tapes & more wählen Sie aus einem ständig wachsenden Angebot an hochwertigen Klebeprodukten, angefangen bei gängigen Produktgruppen bis hin zu teilweise auch auf Maß konfektionierten Spezialprodukten und allerneuesten Innovationen.

Die enge Zusammenarbeit mit weltweit agierenden Klebebandherstellern, wie POLIFILM, Scapa und Nichiban, sichert uns maximale Qualität und Lieferbereitschaft – sowie die Bereitstellung kundenspezifischer Sonderlösungen. Logistikpartner wie DHL und Emons garantieren rasche, sichere Lieferung.

Einfach persönlicher: Der etwas andere Service

Die persönliche Betreuung vor Ort durch sattelfeste, erfahrene Applikationsspezialisten ist ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen Anbietern von Bändern und Selbstklebeprodukten. Daher sind Sie, wenn Sie einen Partner suchen, der maßgeschneiderte Lösungen entwickelt und liefert, bei Tapes & more an der besten Adresse: Anspruchsvolle Problemstellungen und deren Lösungen sind bei uns an der Tagesordnung.

Unseren Qualitätsanspruch untermauert die ISO 9001 Zertifizierung.

Darüber hinaus sind wir selbstverständlich AFERA Mitglied, und damit für uns und unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand der technischen wie auch gesetzgeberischen Entwicklung in unserer Branche.

Company

In 2005 Tapes & more was founded, initially as an online trading point for high value adhesive tapes. Very quickly we developed into a highly regarded service partner for professional users. Whoever requires quality or a solution for demanding exercises prefers the personal discussion with a competent partner.

At Tapes & more you can select from a constantly expanding selection of high quality adhesive products from long established product groups through to custom tailored pre-fabricated product specialties as well as brand new innovations.

The close cooperation with globally active adhesive tape producers, like POLIFILM, Scapa and Nichiban, assures the highest product quality and the ability to provide custom made individual solutions. Partners in logistics such as DHL and Emons guarantee quick, reliable on-time delivery.

Simply more personal: the alternative service

Personal assistance on site by well trained and experienced application specialists means we are different to and offer more than other suppliers of tapes and adhesive products. If you are looking for a partner who develops and delivers custom made solutions, the right address for you is Tapes & more.

The ISO 9001 certificate backs up our claim to quality.

Even more, we are of course members of AFERA and are constantly up to date with technical and legal developments in our field of activity.



	Nr. No.	Beschreibung Description	Träger Backing	Stärke Thickness	Klebertyp Adhesive	Klebkraft Adhesion	Temperatur Temperature	UV-Beständigkeit UV-resistance
GEWEBE / CLOTH	1164	Scapa CoverGard™ 3364	Baumwolle Cotton	250 µm	PIB Polyisobutyle	3,5 N/cm	bis zu 160 °C up to 160 °C	6 Monate 6 months
	11641	Scapa CoverGard™ 3367 Liner	Baumwolle Cotton	250 µm	Polyisobutyle	3,5 N/cm	bis zu 160 °C up to 160 °C	6 Monate 6 months
	1195	Gewebeband 180 °C Cloth tape 180 °C	Baumwolle Cotton	260 µm	Kautschuk Rubber	3,9 N/cm	bis zu 180 °C up to 180 °C	gering low
	1540	Gewebeband – Premium NB116G Cloth tape Premium NB116G	Rayon	310 µm	Hochvernetzter Kautschuk Highly cross linked rubber	4,0 N/cm	bis zu 90 °C up to 90 °C	6 – 8 Wochen 6 – 8 weeks
	1810A	PET-Gewebeband Scapa 1810A PET-cloth tape Scapa 1810A	PET	130 µm	Kautschuk Rubber		bis zu 180 °C up to 180 °C	gering low

	Nr. No.	Beschreibung Description	Träger Backing	Stärke Thickness	Klebertyp Adhesive	Klebkraft Adhesion	Temperatur Temperature	Dehnung Elongation	UV-Beständigkeit UV-resistance
FOLIE / FILM	2564	PE-Schutzfolie für Einstiegsleiste PE protection film for door step panel	PE	50 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	1,1 N/cm	70 °C	–	–
	2565	Glasschutzfolie Glass protection film	PE	50 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	1,9 N/cm	70 °C	–	6 Monate 6 months
	2567	Glasschutzfolie extra stark Glass protection film strong	PE	70 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	0,7 N/cm	70 °C	–	6 Monate 6 months
	2578	Edelstahlschutzfolie Protection film for high-grade steel	PE	90 µm	Kautschuk Rubber	1,9 N/cm	50 °C	–	–
	2579	Teppichschutzfolie Carpet protection	PE	95 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	6,0 N/cm	–	–	–
	2715	Weich-PVC Isolierband VDE Soft PVC isolation tape	PVC	130 µm	Kautschuk Rubber	1,8 N/cm		180 %	–
	2755	PVC -Finelineband NB 535A PVC fineline tape NB 535A	PVC	130 µm	Acrylat Acrylic	1,4 N/cm	160 °C	250 %	9 Monate 9 months
	2835	Polyolefinabdeckband NB 6773 Polyolefine masking Tape NB 6773	PO	110 µm	Kautschuk Rubber	2,8 N/cm	160 °C	–	–
	2870	Lackschutzfolie NB 6309 Paint protection film NB 6309	PO	70 µm	Synthese-Kautschuk Synthetic rubber	1,1 N/cm	90 °C	550 %	12 Monate 12 months
	2871	Lackschutzfolie POLIFILM PLUS Paint protection film PLUS	PO	120 µm	Synthese-Kautschuk Synthetic rubber	3,5 N/cm	90 °C	700 %	12 Monate 12 months

	Nr. No.	Beschreibung Description	Träger Backing	Stärke Thickness	Klebertyp Adhesive	Klebkraft Adhesion	Temperatur Temperature	UV-Beständigkeit UV-resistance
PAPIER, KREPP / PAPER, CREPE	3245	Abdeckband 80 °C Masking tape 80 °C	Flachkrepp Creped paper	125 µm	Kautschuk Rubber	2,1 N/cm	bis zu 80 °C up to 80 °C	–
	3265	Abdeckband 120 °C Masking tape 120 °C	Flachkrepp Creped paper	150 µm	Hochvernetzter Kautschuk Highly cross linked rubber	2,1 N/cm	bis zu 120 °C up to 120 °C	–
	3287	Abdeckband 160 °C Masking tape 160 °C	Flachkrepp Creped paper	150 µm	Hochvernetzter Kautschuk w	3,5 N/cm	bis zu 160 °C up to 160 °C	–
	35560	Spezialpapier imprägniert Paper masking impregnated	–	84 µm	Acrylat Acrylic	1,1 N/cm	bis zu 100 °C up to 100 °C	6 – 8 Wochen 6 – 8 weeks
	3557	UV-Abdeckband NB 2311 Washi-tape NB 2311	Reispapier Rice paper	90 µm	Acrylat Acrylic	1,0 N/cm	bis zu 120 °C up to 120 °C	3 – 6 Monate 3 – 6 months

	Nr. No.	Beschreibung Description	Träger Backing	Stärke Thickness	Klebertyp Adhesive	Klebkraft Adhesion	Temperatur Temperature	UV-Beständigkeit UV-resistance
METALL / METAL	41xx	Aluminiumklebeband Aluminum tape	30–150 µm 30 to 150 µm	58 bis 200 µm 58 to 200 µm	Acrylat Acrylic	3,5–5 N/cm	–40 °C bis +150 °C –40 to +150 °C	100 %
	4255	Kupfer mit leitendem Kleber Copper with conductive adhesive	36 µm 36 µm	80 µm	Acrylat leitend Acrylic conductive	4,0 N/cm	–40 bis +120 °C –40 to +120 °C	6 – 8 Wochen 6 – 8 weeks

	Nr. No.	Beschreibung Description	Träger Backing	Stärke Thickness	Klebertyp Adhesive	Klebkraft Adhesion	Temperatur Temperature	Besonderheit Specialties
SPEZIAL / SPECIAL	F5XX	Butyl als Stanzteil Butyl die-cut parts	PET-Vlies PET-fleece	0,8 bis 3 mm 0,8 to 3 mm	Butyl	–	–40 °C bis 90 °C –40 °C up to 90 °C	in diversen Varianten erhältlich several kind of products
	5235	Butylschnur Butyl bead or strip	individuell Individual	0,6 bis 12 mm 0,6 to 12 mm	Butyl	–	–40 °C bis 120 °C –40 °C up to 120 °C	auch mit Seele verfügbar available with shim
	53XX	Acrylschaum Programm Scapa Acrylic foam range Scapa	Acrylschaum Acrylic Foam	min 200 µm max 2.000 µm	Acrylat Acrylic	min 3 N/cm max 32 N/cm	–40 °C bis 120 °C –40 °C up to 120 °C	in diversen Varianten erhältlich several kind of AFT products
	6887	Zierleistenklebeband d/s PE-Foam for decorative trim	PE-Schaum PE-foam	830 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	14 N/cm	–40 °C bis 100 °C –40 °C up to 100 °C	–
	757xx	Produktfamilie Montageschutz Assembly protection range	Laminat PE-foam/ PE-film	1.000 or 2.000 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	min 0,4 N/cm max 1,0 N/cm	60 °C	für Innenanwendung indoor applications only
	7655	PET-Filzband auf Liner PET-felt tape	PET/PET-Filz PET/PET-Felt	1.000 µm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	10,0 N/cm	–40 °C bis 105 °C –40 °C up to 105 °C	LV312
	7656			700 µm		5,0 N/cm		LV312, VDA 270 and 278
	9129	Luftpolsterfolie klebend Bubble wrap self adhesive	PE-Folie PE-Film	3,5 oder 10 mm 3,5 or 10 mm	Acrylat (LM) Acrylic (sb)	1,9 N/cm	40 °C	für Innenanwendung indoor applications only
	S250	„BLACK-CAT“	–	4,0 oder 8,0 mm 4,0 or 8,0 mm	–	–	–40 bis +120 °C –40 °C up to 120 °C	für Montageschutz Assembly protection

Lackierte
Metalloberflächen

1164(1) | 2755 | 2870 | 2871

Painted metal
surfaces

Eloxiertes Aluminium

2870 | 3557

Anodized aluminum

Türblende
(auch vorgestanz mit Abziehhilfe)

2870 | 2871

Door pillar trim
(e.g. die-cut)

Siegelverklebung

2871

Tamper evident film

Anfahrerschutz

11641 | 2871

Bumper protection

Lackierte
Kunststoffoberflächen

1164 | 11641

Painted
plastic parts

Einstiegsleiste

1164(1) | 2564 | 2578 | 2870

Door step

Radabdeckung

11641 | 2870 | 2871

Wheel protection





Leder
(auch Kunstlederarten)
1164(1) | 2871 | 35560 | 3557
Leather

Bildschirme
2565 | 2567 | 757xx
Displays

Zierleisten
1164(1) | 2565 | 2578 | 2835
Decorative trim

Türinnenverkleidung
1164(1) | 2579 | 2835 | 2871
Door panel cover

Sitze
(Stoffe und Leder)
11641 | 2579
Seat
(Fabrics and leather)

Mittelkonsolenoberflächen
(auch vorgestanzt)
2564 | 2565 | 757xx | 9129
Center Console Parts
(e.g. die-cut)

Teppiche
2579
Carpets

Türeinstieg
(Kunststoffe, Metalle und Carbon)
1164(1) | 2564 | 2578 | 2870
Door step
(plastics, metals and carbon fibres)

Transportschutz innen

Kabelsatzbänder

1810A | 2715

Wire harness tapes

Fensterflansch
Maskierungen

1195 | 2755

Window flange
masking (WFM)

Dachhimmel- und
Dämm-Bänder

5235 | 53xx | 7655 | 7656

Headliner and sound
damping tapes

Abdeckband
bis 160°C

3245 | 3265 | 3287 | 3557

Masking tapes
up to 320 F

Butyl Abdichtungen

5235 | F5xx

Butyl sealants

Montage
Schutzmatten

9129 | S250

Assembly
protection

Einstiegsschutz
für Gummi und
Kunststoffe

1164(1) | 2755 | 2870 | 2871

Door step protection
for rubber sealants
and plastic parts

Emblem und
Zierleistenband

53xx | 6887

Emblem and
switch cover



Tapes & more GmbH
Oedenstockacher Str. 11
85640 Putzbrunn · Germany
Tel. +49 89 45244 69-00 · Fax +49 89 45244 69-99
www.tapes-and-more.de