

**Tapes
&
more**



Bühne und Messebau-Programm



Gewebeklebebänder mit Kautschukkleber			Klebkraft Wiederablösbarkeit	Stärke Alterungsbeständigkeit
	1540 Premium Gaffer-Tape ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	das NICHIBAN in- und outdoor geeignet Breite: ab 9 mm	4,0 N/cm ★★★★★	310 µm ★★★★★
	1520 Professional ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Gewebeband mit hoher Klebkraft Breite: nur 50 mm	4,3 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	1550 UV-Gaffer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Gewebeband mit mittlerer Klebkraft Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	2,7 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	1572 High-Tack ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Eco-Gaffer-Tape, hohe Anfangsklebkraft Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	5,1 N/cm ★★★★★	240 µm ★★★★★
	1570 Allround ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Gewebeband dehnbar Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	5,0 N/cm ★★★★★	155 µm ★★★★★

Stage Tapes matt			Klebkraft Wiederablösbarkeit	Stärke Alterungsbeständigkeit
	1590 Gaffer-Matt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Gewebeband minimale Lichtreflektion Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	3,9 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	1560 Gaffer-beschriftbar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Gewebe – beschriftbar Breite: 19 mm, weitere auf Anfrage	4,4 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	4154 Aluminum Black Edition ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	schwarz-mattes Aluminiumklebeband Breite: nur 50 mm	6,5 N/cm ★★★★★	93 µm ★★★★★

Warn- und Markierungsklebebänder			Klebkraft Wiederablösbarkeit	Stärke Alterungsbeständigkeit
	1885 Gewebewarnband ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	temporäre Markierungen Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	3,9 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	1879 PE-Gaffer-Tape neon ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	fluoreszierend Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	3,1 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★★
	2784 Weich-PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Bodenmarkierung permanent Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	1,7 N/cm ★★★★★	150 µm ★★★★★
	2293 Phosphorband ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	fluoreszierend / nachleuchtend Breite: 25 und 50 mm	7,9 N/cm ★★★★★	360 µm ★★★★★
	2296 Safety-Tape ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Anti-Rutsch Klebeband Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	5,9 N/cm ★★★★★	1000 µm ★★★★★

Doppelseitige Klebebänder			Klebkraft Wiederablösbarkeit	Stärke Alterungsbeständigkeit
	6395 Messe-Gewebeband EXTRA	hohe Klebkraft beidseitig Breite: 25, 38 und 50 mm	6,0 N/cm ★★★★★	320 µm ★★★★★
	6375 Messe-Gewebeband roh-weiß	mit unterschiedlich klebenden Seiten Breite: 25, 38 und 50 mm	4,8 / 8,8 N/cm ★★★★★	340 µm ★★★☆☆
	6535 Messe-Folienband blau-transluzent	mit unterschiedlich klebenden Seiten Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	2,6 / 14,6 N/cm ★★★★★	150 µm ★★★★☆
	6435 Posterband transluzent	PET mit unterschiedlich klebenden Seiten Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	9,5 / 0,4 N/cm ★★★★★	75 µm ★★★★☆
	6475 PET-Klebeband transparent, Liner rot	extrem stark klebend, bis 200 °C Breite: 19, 25 und 50 mm, weitere möglich	8,5 N/cm ★★★☆☆	190 µm ★★★★★

Bündel- und Spezialklebebänder			Klebkraft Wiederablösbarkeit	Stärke Alterungsbeständigkeit
	1935/1945 Kabeltunnelband ● ●	mittig klebefreie Zone Breite: 100/60 mm und 150/100 mm	3,9 N/cm ★★★★★	300 µm ★★★★☆
	3557 Washi-Tape ●	Reispapierklebeband wetterfest Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm	1,0 N/cm ★★★★★	90 µm ★★★★★
	3235 Krepp ●	Standard Flachkrepp-Klebeband Breite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm	1,7 N/cm ★★★★☆	125 µm ★★★★☆
	2790 Weich-PVC-Band ● ● ○ transluzent	Tanzbodenband mattiert Breite: 50 und 100 mm	1,4 N/cm ★★★★☆	150 µm ★★★★☆
	2715 PVC-Zumbelband ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ●	Weich-PVC Isolierband mit EN und VDE Breite: 19 und 50 mm	1,8 N/cm ★★★★☆	130 µm ★★★★★
	27190 PREMIUM Isolierband ●	Allwetterband in- und outdoor geeignet Breite: nur 19 mm	2,2 N/cm ★★★★☆	210 µm ★★★★★
	5437 PIB-Band ●	Selbstverschweißendes Bündelband Breite: 19, 38 und 50 mm	★★★★★	500 µm ★★★★★
	2158 Filamentband transluzent	längs und quer Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	10,0 N/cm ★★★★☆	140 µm ★★★★☆
	2235 PVC-Packband auf Anfrage	auch farbig, bedruckt und mit Warndruck Breite: 50 mm, weitere auf Anfrage	1,1 N/cm ★★★★☆	55 µm ★★★★☆





Tapes & more GmbH
Oedenstockacher Str. 11
85640 Putzbrunn · Germany
Tel. +49 89 452 44 69-00 · Fax +49 89 452 44 69-99
www.tapes-and-more.de